



Evaled®
Tecnología de Evaporación

Tecnología

Los evaporadores Ehaled son sistemas industriales que aceleran el proceso natural de evaporación.

La evaporación no es solo un fenómeno natural sino también una tecnología de separación limpia que ha sido reconocida como “Mejor Técnica Disponible” en varios procesos de tratamiento de aguas residuales.



CO₂
footprint



mira el video

EVALED es una marca registrada.
Todos los derechos reservados

Para más información visite la web:
www.ehaled.com

Beneficios

Reducción de costes de
disposición

Reducción del volumen de aguas

Reutilización de agua

Recuperación de componentes

Agua tratada de alta calidad

Descarga líquida cero (ZLD)

Especificas técnicas

Unidades modulares sobre skid

Alto nivel de automatización

Mantenimiento mínimo

Posibilidad de control remoto

Certificación de calidad
(ISO 9001/2015)

Rápida instalación

Fiabilidad

Todos los evaporadores se someten a pruebas de aceptación en fábrica (FAT - *Factory Acceptance Test*) con agua antes del envío.

EVALED® Liderando la tecnología de la
Evaporación desde 1978

Una solución efectiva para concentrar y eliminar sales, metales pesados y una gran variedad de componentes peligrosos.



PALABRAS CLAVE

Fiabilidad, efectividad en la reducción del volumen de las aguas residuales, destilado de alta calidad, reutilización de agua (ZLD).

Tres diferentes tecnologías de evaporación que se adaptan a las necesidades de tratamiento de agua de nuestros clientes.

Sistemas de tratamiento de aguas residuales con capacidades de producción entre 0.1 y 120 m³/día.

SERIES

PC
Bomba de calor



especificaciones

- Alimentación de energía
- Condiciones de vacío
- Baja temperatura de ebullición
- Recuperación de productos sensibles al calor
- Destilado de alta calidad
- Bajo ensuciamiento y formación de incrustaciones

AC
Agua caliente/fría



- Ideal cuando hay energía térmica residual y agua fría disponible (cogeneración)
- Altos niveles de concentración

RV
Recompresión mecánica del vapor



- Alimentación de energía
- Adecuado para el tratamiento de altos volúmenes de aguas residuales
- Bajo consumo energético

MODELOS

m³/día

F	0.7	1.4	2.4	4	6	8	12	24
	R	0.1	0.5	1	2			
F		20	40	60				
	R	3	6	12				
F		10	15	25	40	60	120	
	N	3	6					

Mercados y aplicaciones

Tratamientos mecánicos y de superficie (automoción, aviación, electrodomésticos, muebles)

Cuidado personal (farmacéutico, cosmético)

Químico

Residuos (incineración, vertedero, o colectores)

Biogás y biocombustibles

Microelectrónica y fotovoltaico

Alimentación y bebidas

Artes gráficas

Mercado energético

Petróleo y gas

Minería

Otros procesos industriales (textil, pasta y papel, etc.)

Especificaciones

Unidades modulares estandarizadas

Totalmente automatizado

Bajo consumo energético

Baja huella de CO₂

Veolia Water Technologies está comprometida con la reducción de las emisiones de CO₂ de su oferta tecnológica. Un estudio en detalle permite calcular las emisiones de CO₂ de las soluciones EVALED.

Contacte con nosotros para realizar un estudio personalizado de la huella de carbono.

Service Optional

EVA life

The program which makes your unit perfectly performing for its entire life.

EVA Link Remote Monitoring 

EVA Clean Automatic Washing System

EVA Lab Analysis

EVA Time Warranty Extension

EVA Heart Blower Maintenance

EVA Parts Spare parts ready from stock

EVA Maintenance Regular Service Pack

EVA Top Full Service Pack

Materiales

Los mejores materiales para tratar incluso los efluentes más agresivos

Trabajamos con reconocidos centros de investigación de materiales para seleccionar los más adecuados para tratar líquidos agresivos de forma segura.

La resistencia a la corrosión es una característica importante de todos los evaporadores Ehaled, un aspecto fundamental cuando se trata de líquidos extremadamente concentrados.

Acero inoxidable austenítico

Estructura austenítica de aleación débil, sin temple y antimagnética.
El bajo contenido de carbono en esta aleación reduce el riesgo de corrosión intergranular a altas temperaturas.
Usos: líquidos alcalinos, líquidos ácidos (pH > 5) con un bajo contenido en cloruros, emulsiones de lubricantes, líquidos de impresión flexográfica.

Acero inoxidable súper dúplex

Estructura austenítica-férrica, magnética
El alto contenido en cromo brinda una excelente resistencia a la corrosión localizada.
Usos: líquidos ácidos (pH > 4) con alto contenido de cloruros y metales, aguas residuales galvánicas, tratamiento de lixiviados.

Aleación de níquel

Acero de alta flexibilidad Cr-Ni-Mo.
El bajo contenido de carbono asegura la resistencia a la formación de carburos en las zonas expuestas a variaciones térmicas. Tiene una excelente resistencia a la corrosión localizada, tanto en ambientes oxidantes como reductores, incluso a altas temperaturas.
Usos: líquidos muy ácidos (pH < 3) con alto contenido en cloruros, fluoruros y metales, aguas residuales del anodizado de metales, aplicaciones especiales.

Carburo de silicio (SiC)

Solo para PC (Serie KT)

Material químicamente inerte resistente a casi todas las sustancias agresivas.
Por lo general, se combina con otro material químicamente inerte, el PTFE, un copolímero de flúor que se utiliza para recubrir las superficies internas de la cámara de ebullición.
Usos: aguas residuales de decapados, recuperación de ácido crómico y líquidos agresivos.

Resourcing the world

Veolia Water Technologies Ibérica

Marie Curie 17 - 521HUB Edificio 1 - 5ª Planta
28521 Rivas Vaciamadrid • Madrid
tel (+34) 91 660 40 00 • fax (+34) 91 666 77 16

Avd. Vía Augusta, 15-25 - 5ª planta
Edificio @Sant Cugat Business Park
08174 Sant Cugat del Vallés
Telf. +34 93 511 01 00 • Fax +34 93 511 01 09

Portuetxe nº 23 • oficina 2-14
20018 San Sebastián • Guipúzcoa
tel (+34) 943 31 52 25 • Fax (+34) 943 31 16 11

Polígono Industrial El Mayorazgo
Edificio Mareste II. C/ 903 • nº 24 - Planta Baja
38108 Santa Cruz Tenerife • Tenerife
tel (+34) 922 62 32 02 • fax (+334) 922 62 35 37

